

5 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-70034-80000-2003640+V2-R0-ME00-03.2.0108.30

Наименование:

Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 36 Вт 4000К

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	61	49	43	60	49	43	59	49	43	36
0.80	71	60	53	70	59	52	68	58	52	45
1.00	79	68	61	78	68	61	75	69	61	54
1.25	86	76	69	84	75	69	82	74	68	61
1.50	90	81	75	89	80	74	86	79	73	66
2.00	97	89	83	95	88	82	92	86	81	73
2.50	101	93	88	99	92	87	95	89	85	77
3.00	104	97	92	102	96	91	98	93	89	81
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	19,5	21	19,8	21,2	21,4	20	21,5	20,3	21,6	21,9
3H	20,7	22,1	21	22,3	22,5	21,3	22,6	21,6	22,9	23,1
4H	21,2	22,4	21,5	22,7	22,9	21,8	23	22,1	23,3	23,5
6H	21,4	22,6	21,7	22,9	23,1	22	23,2	22,3	23,5	23,8
8H	21,4	22,6	21,8	22,9	23,2	22,1	23,2	22,4	23,5	23,8
12H	21,4	22,6	21,8	22,8	23,1	22,1	23,2	22,4	23,5	23,8
x=4H / y=2H	20,1	21,4	20,4	21,6	21,9	20,5	21,7	20,8	22	22,2
3H	21,5	22,6	21,8	22,9	23,2	21,9	23	22,3	23,3	23,6
4H	22	23	22,4	23,3	23,7	22,5	23,5	22,9	23,8	24,2
6H	22,3	23,2	22,7	23,6	23,9	22,9	23,8	23,3	24,1	24,5
8H	22,4	23,2	22,8	23,6	24	23	23,8	23,4	24,2	24,5
12H	22,4	23,2	22,9	23,6	24	23	23,7	23,4	24,1	24,5
x=8H / y=4H	22,2	23	22,6	23,4	23,8	22,7	23,5	23,1	23,9	24,2
6H	22,6	23,3	23,1	23,7	24,2	23,1	23,8	23,6	24,2	24,7
8H	22,8	23,4	23,2	23,8	24,2	23,3	23,9	23,7	24,3	24,7
12H	22,8	23,3	23,3	23,8	24,3	23,3	23,8	23,8	24,3	24,8
x=12H / y=4H	22,2	23	22,6	23,3	23,7	22,7	23,4	23,1	23,8	24,2
6H	22,7	23,3	23,1	23,7	24,1	23,1	23,8	23,6	24,2	24,6
8H	22,8	23,3	23,3	23,8	24,2	23,3	23,8	23,8	24,3	24

