


VARTON



DL-GRILL
МНОГОМОДУЛЬНЫЕ

Комплекты компактных светильников
для потолков Griliato





Основные характеристики

14-40 Вт
Мощность

до 90 лм/Вт
Светоотдача

CRI 80
Цветопередача

Опал
Рассеиватель

Преимущества

Готовые комплекты на 2, 3, 4 или 6 светильников с одним драйвером - быстрый монтаж и низкая стоимость системы

Идеальное сочетание с потолками Грильято - корпуса в белом, черном или сером цвете под цвет потолка

Под любой проект - мощности от 14 до 40 Вт и цветовая температура 3000 К или 4000 К

Равномерная засветка каждой ячейки без темных зон

Надежная конструкция - корпус продуман до мелочей для долговечной эксплуатации и удобного монтажа

Полностью готовое решение - светильники уже собраны, соединены проводами и готовы к установке без дополнительной коммутации


Технические характеристики

LED | 230 В | AC | IP40 | IK01 | УХЛ4 | PF ≥0.95 | КП ≤1% | +1°C +40°C | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


Ассортиментная матрица

Количество модулей (светильников)	Общая мощность, Вт	Световой поток для 4000К, лм	Габаритные размеры, мм	Монтаж	Исполнение	КЦТ
2	14	1200	90x90x70	В ячейки 100x100 потолка Грильято (ламель 10)	STANDARD	3000K 4000K
3	20	1700				
4	28	2300				
6	40	3000				
2	14	1180	60x60x45	В ячейки 75x75 потолка Грильято (ламель 15)		
3	20	1850				
4	28	2360				
6	40	3600				

Преимущества конструкции



Оптимальная длина проводов



Равномерная засветка без пятен



Регулируемые крепления у модели для ячейки 100x100





Готовый к установке комплект

DL-Grill
https://www.varton.ru/products/daunlayty/dl-grill/

Габаритные размеры

DL-Grill 90x90x70мм





DL-Grill 60x60x45мм

